

3X3 STANDARD

VIELSEITIG FÜR ALLE WÜNSCHE

**KNOW
HOW**
INSTALLED



Öffentliche Sanitärräume mit hohen Nutzerfrequenzen etwa in Transiteinrichtungen, Messen, Sportstätten oder Einkaufszentren stellen hohe Anforderungen. Zuverlässigkeit, Hygiene, Sicherheit vor Beschädigungen und eine einfache Instandhaltung stehen hier im Vordergrund. Die Kombination aus hoher Produktqualität und einfacher Wartung, in Verbindung mit der langfristigen Ersatzteilversorgung, sind die Basis für den unkomplizierten Betrieb und eine lange Nutzungsdauer.

ADVANCED

STANDARD

ENTRY

1



2



3



1 HYGIENISCHE UND ÄSTHETISCH ANSPRECHENDE WC-LÖSUNG

mit: Geberit iCon WC – Geberit Sigma10 Betätigungsplatte – Geberit WC-Montageelement

- Rimfree® WC-Keramik
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing und QuickRelease
- Automatische Spülauslösung nach der Benutzung
- Manuelle berührungslose Spülauslösung möglich

2 REINIGUNGSFREUNDLICHES URINAL MIT BEDARFSGERECHTER SPÜLAUFLÖSUNG

mit: Geberit Narva Urinal – Geberit Typ 10 Urinalsteuerung – Geberit Urinaltrennwand – Geberit Duofix Urinal-Montageelement

- Spülrandloses Urinal mit Sprühkopf
- Automatische Spülauslösung nach der Benutzung
- Einfacher Zugang zu allen Funktionsteilen

3 ELEGANTE WASCHTISCH-KOMBINATION MIT WASSERSPARENDER BERÜHRUNGSLOSER STANDARMATUR

mit: Geberit iCon Waschtisch – Geberit Piave Standarmatur – Geberit Duofix Waschtisch-Montageelement

- Schlanker, moderner Waschtisch
- Berührungslose Standarmatur mit intuitiver Bedienung
- Vollintegrierte Thermostatfunktion mit hohem Benutzerkomfort und Verbrühschutz

3X3 MATRIX FÜR DEN NICHTWOHNUNGSBAU

UNTERPUTZLÖSUNGEN

FÜR DEN NEUBAU UND KOMPLETTRENOVIERUNGEN

	WC	URINAL	WASCHPLATZ
ADVANCED	<p>Geberit ONE Wand-WC mit Sigma80, Duofix Element, für Geruchsabsaugung mit Abluft</p>  <p>145%</p>	<p>Geberit Preda / Selva / Tamina Urinal mit integrierter Urinalsteuerung</p>  <p>125%</p>	<p>Geberit ONE Waschtisch mit horizontalem Abgang, Brenta Wandarmatur und Duofix für Waschtisch mit Wandarmatur</p>  <p>140%</p>
STANDARD	<p>Geberit iCon Wand-WC Rimfree mit Sigma10 IR, Duofix, für Geruchsabsaugung mit Abluft</p>  <p>100%</p>	<p>Geberit Narva Urinal mit automatischer Urinalsteuerung</p>  <p>100%</p>	<p>Geberit iCon Waschtisch mit Piave Standarmatur und Duofix für Waschtisch mit Standarmatur</p>  <p>100%</p>
ENTRY	<p>Geberit Renova Wand-WC mit Sigma10 Spül-Stopp und Duofix</p>  <p>40%</p>	<p>Geberit Renova Urinal trigonal mit manueller Urinalsteuerung</p>  <p>55%</p>	<p>Geberit Renova Waschtisch mit Piave Standarmatur und Duofix für Waschtisch mit Standarmatur</p>  <p>80%</p>

STANDARD

GEBERIT WC



NEUBAU UND
KOMPLETTRENOVIERUNGEN

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WC-KERAMIKEN		WC-SITZE	INSTALLATIONSELEMENTE		WC-STEUERUNGEN			ENERGIEVERSORGUNG UND VERNETZUNG		
Geberit iCon Wand-WC Tiefspüler, Rimfree	Geberit iCon Wand-WC verkürzte Ausladung, Rimfree	Geberit iCon WC-Sitz / WC-Sitzring	Geberit Duofix Sigma 12 cm	Geberit GIS Sigma 12 cm	Mit Sigma 10 Betätigungsplatte			Power & Connect Box mit Zwischenboden	Netzteil + Zwischenboden + Verbindungskabel	Netzteil mit Konverter, Zwischenboden + Verbindungskabel
501.661.00.1 weiß	502.380.00.1 weiß	574120000 Standard	111.364.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft	461.315.00.5 Geruchsabsaugung mit Abluft	automatisch / berührungslos	automatisch / berührungslos, verschraubbar	automatisch / berührungslos / manuell	116.063.001*	116.096.00.1*	116.097.00.1*
501.661.00.8 weiß/KeraTect	502.380.00.8 weiß/KeraTect	574130000 SoftClosing								
		501.660.01.1 SoftClosing + QuickRelease (verriegelbar)			Edelstahl 115.907.16.6 115.907.DW.6 115.907.SN.6	Edelstahl 115.906.16.6 115.906.DW.6 115.906.SN.6	Edelstahl 115.890.16.6 115.890.DW.6 115.890.SN.6			
		501.875.00.1	111.300.00.5	461.311.00.5	Kunststoff 115.907.JQ.6 115.907.KH.6 115.907.KJ.6 115.907.KK.6 115.907.KM.6				115.861.00.6 WC-Steuerung Rohbauset 12 V	
										

* Passend für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente

Ausführungen

16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz/schwarz matt; JQ = chrom matt/glanzverchromt; KH = glanzverchromt/mattverchromt; KJ = weiß/glanzverchromt; KK = weiß/vergoldet; KM = schwarz/glanzverchromt; SN = Edelstahl gebürstet



STANDARD

GEBERIT URINAL



NEUBAU UND
KOMPLETTRENOVIERUNGEN

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

URINALE			STEUERUNGEN	VERNETZUNG	INSTALLATIONSELEMENTE		URINAL TRENNWÄNDE			OPTIONALES ZUBEHÖR				
Mit Spülrand	Mit Sprühkopf	Mit Sprühkopf	Netzbetrieb	GEBUS Konverter	Geberit Duofix	Geberit GIS	Keramik	Kunststoff	Glas	Ablausiebe		Siphons		
Geberit Renova trigonal 501.665.00.1 	Geberit Narva 501.655.00.1 	Geberit Preda 116.070.00.1 	Typ 01 116.021.11.5 116.021.21.5 116.021.JQ.5 	116.371.00.1 Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit, wenn verfügbar, die Batterievariante der Steuerung zu bestellen.	Für Urinale mit Spülrand 111.616.00.1 461.621.00.1		110000000 weiß 	115.202.11.1 weiß-alpin 	115.211.TD.1 weiß 	Für Geberit Renova, Renova Plan 510410000 Edelstahl 	Für Geberit Narva 116.067.00.1 Kunststoff 	Für Geberit Preda, Selva, Tamina 116.059.00.1 Kunststoff 		116.066.00.1
Geberit Renova Plan 235100000 		Geberit Selva 116.080.00.1 	Typ 10 116.025.16.1 116.025.DW.1 116.025.JQ.1 116.025.KH.1 116.025.KJ.1 116.025.KK.1 116.025.KM.1 116.025.SN.1 		Für Urinale mit Sprühkopf 111.676.00.1 461.606.00.1				115.211.CD.1 anthrazit 	Für Geberit Narva 500.675.00.1 Edelstahl 	116.059.SN.1 Edelstahl 	116.058.00.1 		
Geberit Renova 235300000 		Geberit Tamina 116.140.00.1 	Typ 30 116.027.16.1 116.027.JQ.1 116.027.KH.1 116.027.KJ.1 116.027.KM.1 116.027.KX.1 		Für Urinale mit verdeckter Steuerung 111.689.00.1 461.689.00.1				115.211.TF.1 umbra 	243.584.00.1 Duftsieb 	243.584.00.1 Duftsieb 			
			Typ 50 116.026.GH.1 116.026.QB.1 116.026.QD.1 116.026.QF.1 											
			Verdeckt 116.086.00.1 Nicht kompatibel mit den Geberit Preda, Selva und Tamina Urinalen											

Die Urinale Geberit Renova und Geberit Narva auch mit KeraTect Oberfläche verfügbar.
XXX.XXX.00.8, XXXXXX600

Ausführungen Typ 01
11 = weiß
21 = glanzverchromt
JQ = chrom matt

Ausführungen Typ 10 und Typ 30
16 = schwarz matt/schwarz; DW = schwarz/schwarz matt; JQ = chrom matt/glanzverchromt;
KH = glanzverchromt; KJ = weiß/glanzverchromt; KK = weiß/vergoldet;
KM = schwarz/glanzverchromt; KX = verchromt, gebürstet; SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen Typ 50
GH = verchromt, gebürstet; QB = rotgold/gebürstet;
QD = schwarzchrom/gebürstet; QF = messingfarben/gebürstet



STANDARD

GEBERIT WASCHPLATZ



NEUBAU UND
KOMPLETTRENOVIERUNGEN

ADVANCED
STANDARD
ENTRY

WASCHTISCHE				INSTALLATIONSELEMENTE		ARMATUREN		VERNETZUNG	ZUBEHÖR		
Geberit iCon	Geberit VariForm			Geberit Duofix	Geberit GIS	Geberit Piave	Geberit Brenta	GEBUS Konverter	Abdeckplatten	Siphons	Ablaufventile
	Aufsatz	Einbau	Unterbau								
501.834.00.5 60 cm 	500.781.01.2 60 cm 	500.743.01.2 55 cm 	500.767.01.2 50 cm 	111.551.00.1 	461.145.00.1 			116.371.00.1  <p>Beim Einsatz des Konverters empfiehlt Geberit die Batterievariante der Armatur zu bestellen.</p>	244.654.00.1 Bauschutz 		
	500.770.01.2 45 cm 	500.707.01.2 48 cm 	500.747.01.2 33 cm 			116.181.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer	116.191.XX.1 Netzbetrieb, ohne Mischer		116.421.00.1 Befliesbar 	d32 151.034.11.1 151.034.14.1 151.034.21.1	5 cm 152.050.21.1
501.835.00.5 75 cm 	500.773.01.2 60 cm 	500.727.01.2 60 cm 	500.755.01.2 50 cm 			116.182.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer	116.192.XX.1 Netzbetrieb, mit Mischer		116.425.11.1 Kunststoff weiß 	d40 151.035.11.1 151.035.14.1 151.035.21.1	8 cm 152.080.14.1 152.080.21.1
	500.778.01.2 60 cm 	500.735.01.2 60 cm 	500.759.01.2 55 cm 			116.187.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat	116.197.XX.1 Netzbetrieb, Thermostat				
						116.185.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer	116.195.XX.1 Generatorbetrieb, ohne Mischer				
						116.186.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer	116.196.XX.1 Generatorbetrieb, mit Mischer				

Waschtisch auch mit KerTect Oberfläche erhältlich
Geberit iCon: XXX.XXX.00.6; Geberit VariForm XXX.XXX.00.2

Die Waschtische sind auch mit Überlauf verfügbar

Ausführungen XX
14 = schwarz matt; 21 = glanzverchromt;
SN = Edelstahl gebürstet

Ausführungen
11 = weiß-alpin
14 = schwarz matt
21 = glanzverchromt

Geberit Vertriebs GmbH
Theuerbachstraße 1
88630 Pfullendorf

Geberit Technik Telefon
T 07552 934 1011
F 07552 934 866
technik-telefon@geberit.com

www.geberit.de

